

# 【妊娠初期超音波＋コンバインド検査の事前説明確認書】

医療法人社団 五の橋産婦人科

当院では、新たに妊娠初期超音波＋コンバインド検査を開始いたしましたのでご案内いたします。  
 妊娠初期超音波＋コンバインド検査とは、超音波断層検査と母体血清マーカー測定を組み合わせることにより、胎児染色体異常のリスクを算出する非確定的検査です。  
 妊娠初期超音波断層検査による観察項目（NT、鼻骨、三尖弁逆流、静脈管血流の観察）に加え、母体血清マーカー（PAPP-A、HCG）測定を併用することにより、超音波検査のみの場合と比較し、より高精度に胎児染色体異常（ダウン症、18トリソミー、13トリソミー）のリスクを算出することができます。

	NIPT	初期超音波検査 （当院では 行っていません）	コンバインド検査 （当院では 行っていません）	初期超音波検査 ＋ コンバインド検査	クアトロテスト
検査の位置づけ	非 確 定 検 査				
実施時期	10週0日～	11週0日～13週6日 (CRL45～84mm)	11週0日～13週6日 (CRL45～84mm)	11週0日～13週6日 (CRL45～84mm)	15週0日～
対象疾患	ダウン症 18トリソミー 13トリソミー	ダウン症 18トリソミー 13トリソミー	ダウン症 18トリソミー	ダウン症 18トリソミー 13トリソミー	ダウン症 18トリソミー 開放性二分脊椎
感度(検出率)	99%	90%	83%	95%	81%
血液	cell free DNA	-	PAPP-A free β-hCG	PAPP-A free β-hCG	AFP,hCG uE3,InhibinA
超音波断層検査	—	NT、鼻骨 静脈管血流 三尖弁血流 その他の奇形	NTのみ	NT、鼻骨 静脈管血流 三尖弁血流 その他の奇形	—

本検査は予約制です。スタッフが予約をお取りいたしますので受付にてお申込みいただくか、診療時間内にお電話ください。胎児心拍動が確認され分娩予定日が決定された後、**妊娠12週0日から13週4日**までの期間の火曜日午後には検査が実施できるよう予約していただきます。  
 妊娠11週0日から13週6日の間が検査可能時期となっておりますが、胎児発育の状態・向きなどによりこの時期内でも検査できないことがありますので、基本的には上記期間にご予約いただきますようお願いいたします。  
 本人確認書に本人と配偶者（パートナー）双方の記名がなければ検査は実施できません。妊娠初期超音波断層検査を施行した当日に、母体採血を実施します。  
 検体は外部測定機関に送付します。採血検査結果判明後（通常は超音波検査後7日前後）に妊婦さんに再度ご来院いただき、妊娠初期超音波＋コンバインド検査として結果を説明いたします。  
 予約変更は**お電話**にてお願いいたします。健康保険が適応されず、費用は40,000～50,000円です。

以上を了解したうえで、本検査を受けます。

確認書記入日： 年 月 日

住 所： \_\_\_\_\_

妊婦氏名(自署)： \_\_\_\_\_

配偶者氏名(自署)： \_\_\_\_\_